


FANDORA



繁朵拉





手工
冰淇淋




PT 1

PT 2

给你完美的
巴氏杀菌
高品质巴氏杀菌机



技术规格 具体技术	型 号			
	PT 1E		PT 2E	
框架类型 Frame type	展 示 品 Floor Model		展 示 品 Floor Model	
每个周期的产量 Production per cycle	30/60		30/120	
电压 Voltage	伏/赫/时		400/50/3	
功率 Power	千瓦		4.5	
制冷冷凝器 Refrigeration Condenser		水 Water	空气* Air*	水 Water
宽度 Width		厘米	40	40
深度 Depth		厘米	102	122
高度 Height		厘米	119	119
重量 Weight		公斤	151	195



* 根据要求安装空气冷凝器
** 可根据要求提供远程空气冷凝器

生产过程中，混合物的类型和密度可能会发生变化。

可根据要求提供不同的频率和电压

生产量可能会因加工材料的种类和密度、加工过程中的温度和湿度而变化。

观看视频




上海利仁贸易有限公司
上海繁朵拉食品有限公司

上海松江区联营路615号
企福新尚科技园9幢C楼403室

office@fandorafactory.com
+86 185 2108 3475



手工
冰淇淋




TRT

多功能冰淇淋机

坚固耐用
性能卓越、随处易用



技术规格		型 号							
		TRT 30E		TRT 50E		TRT 60E		TRT 120E	
框架类型	It	展 示 品		展 示 品		展 示 品		展 示 品	
Frame Type		Floor Model		Floor Model		Floor Model		Floor Model	
每个周期的产量		5		8.3		10		20	
Production per cycle		30		50		60		120	
每小时产量	伏/赫/时	400/50/3		400/50/3		400/50/3		400/50/3	
Hourly production		5.9		8.1		10		18,6	
电压		5.9		8.1		10		18,6	
Voltage	千瓦	5.9		8.1		10		18,6	
功率		5.9		8.1		10		18,6	
Power		5.9		8.1		10		18,6	
制冷冷凝器		水		空气*		水		空气**	
Refrigeration Condenser		Water		Air*		Water		Air**	
宽度	厘米	50	51	61	61	61	61	61	61
Width		80	97	95	95	95	/	115	/
深度	厘米	87.5	105	102.5	102.5	102.5	/	122.5	/
Depth		140	140	140	140	141	141	144	144
深度+搁板	厘米	240	255	291	310	329	/	451	/
Depth + Shelf		240	255	291	310	329	/	451	/
高度	厘米	240	255	291	310	329	/	451	/
Height		240	255	291	310	329	/	451	/
重量	公斤	240	255	291	310	329	/	451	/
Weight		240	255	291	310	329	/	451	/



* 根据要求安装空气冷凝器
** 可根据要求提供远程空气冷凝器

生产过程中，混合物的类型和密度可能会发生变化。
可根据要求提供不同的频率和电压

观看视频



上海利仁贸易有限公司
上海繁朵拉食品有限公司

上海松江区联营路615号
企福新尚科技园9幢C楼403室

office@fandorafactory.com
+86 185 2108 3475




MOF
MULTI OPERATION FUNCTION

您实验室里的完美糕点

10种制作糕点和
冰淇淋食谱的程序



技术规格		型 号
		MOF
框架类型		地板模型
Frame Type		Floor Model
每个周期的产量	lt	9
Production per cycle		
电压	伏/赫/时	400/50/3
Voltage		
功率	千瓦	8.5
Power		



制冷冷凝器		水	空气*
Refrigeration Condenser		Water	Air*
宽度	厘米	51	51
Width			
深度	厘米	96	117
Depth			
深度+搁板	厘米	102.5	125
Depth + Shelf			
高度	厘米	140	140
Height			
重量	公斤	222	241
Weight			

* 根据要求配备空气冷凝器

生产过程中，混合物的类型和密度可能会发生变化。
可根据要求提供不同的频率和电压

观看视频



上海利仁贸易有限公司
上海繁朵拉食品有限公司

上海松江区联营路615号
企福新尚科技园9幢C楼403室

office@fandorafactory.com
+86 185 2108 3475




手工
冰淇淋



BIG

多功能冰淇淋机
你最好的朋友
实验室



技术规格 具体技术	型 号				
	BIG JuniorE	BIG 1E	BIG 2E	BIG 3E	BIG 4E
框架类型	产品展示	产品展示	产品展示	产品展示	产品展示
Frame type	Table top	Table top	Table top	Table top	Table top
生产周期	5	5	9	12	20
Production per cycle	It				
电压	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3
Voltage	220/50/1				
功率	4,5	6,5	8,5	10,5	18
Power	千瓦				

制冷冷凝器	水	空气*	水	空气*	水	空气*	水	空气**	水	空气**
Refrigeration Condenser	Water	Air*	Water	Air*	Water	Air*	Water	Air**	Water	Air**

宽度	厘米	50	50	51	51	51	51	61	61	61	61
Width											
深度	厘米	79	96	80	97	96	117	95	/	116	/
Depth											
深度+搁板	厘米	/	/	87.5	105	102.5	125	102.5	/	123.5	/
Depth + Shelf											
高度	厘米	78	78	140	140	140	140	141	141	144	144
Height											
重量	公斤	110	120	200	215	222	241	235	/	381	/
Weight											

* 根据要求安装空气
冷凝器
** 可根据要求提供远程
空气冷凝器

生产过程中，混合物的类型和密度可能会发生变化。
可根据要求提供不同的频率和电压

观看视频



上海利仁贸易有限公司
上海繁朵拉食品有限公司

上海松江区联营路615号
企福新尚科技园9幢C楼403室

office@fandorafactory.com
+86 185 2108 3475




手工
冰淇淋

GEL



快速、可靠、高性能的
批量冷冰机

高品质的冰淇淋触手可及



MODELS / MODELLI

技术规格 具体技术		GEL 12		GEL JuniorE		GEL 1E		GEL 2E		GEL 3E		GEL 4E	
框架类型 Frame Type		产品展示 Table top		产品展示 Table top		产品展示 Floor Model		产品展示 Floor Model		产品展示 Floor Model		产品展示 Floor Model	
每个周期的产量 Production per cycle	It	2		5		5		9		12		20	
电压 Voltaggio	伏/赫/时	400/50/3 220/50/1		400/50/3 220/50/1		400/50/3		400/50/3		400/50/3		400/50/3	
功率 Power	千瓦	2.4		2.5		3.8		5.8		6.1		9,2	
制冷冷凝器 Refrigeration Condenser		水 Water	空气* Air*	水 Water	空气* Air*	水 Water	空气* Air*	水 Water	空气** Air**	水 Water	空气** Air**	水 Water	空气** Air**
宽度 Width	厘米	/	36	50	50	51	51	51	51	51	51	61	61
深度 Depth	厘米	/	68	79	79	80	97	95	118	95	/	115, 5	/
深度+搁板 Depth + Shelf	厘米	/	/	/	/	87.5	105	102.5	125	102.5	/	123, 5	/
高度 Height	厘米	/	65	72	72	133	133	133	133	133	133	133	133
重量 Weight	公斤	/	82	110	125	155	170	197	216	200	/	275	/

* 根据要求安装空气冷凝器
** 可根据要求提供远程空气冷凝器

生产过程中，混合物的类型和密度可能会发生变化。
可根据要求提供不同的频率和电压

观看视频



上海利仁贸易有限公司
上海繁朵拉食品有限公司

上海松江区联营路615号
企福新尚科技园9幢C楼403室

office@fandorafactory.com
+86 185 2108 3475

FANDORA



繁朵拉工厂

上海利仁贸易有限公司

上海繁朵拉食品有限公司

上海松江区联营路615号

企福新尚科技园9幢C楼403室

office@fandorafactory.com

+86 185 2108 3475